Prof. Dr. Alfred Toth

Colineare Strukturen I

1. Wir gehen aus von dem folgenden colinearen Basismodell (vgl. Toth 2021):



Z_λ $R_{\lambda\zeta}$ Z_ζ $R_{\zeta\rho}$ Z_ρ

Die Kategorien Z und R können entweder aus der raumsemiotischen Relation B = (Sys, Abb, Rep) (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) stammen oder leer sein.

2. Im folgenden ontischen Modell liegt die vollständige C-Relation mit allen Teilrelationen ≠ Ø vor.

1. C = (Sys_λ, U_λ, R(U_λ, Abb_λ), Abb_λ, R(Abb_λ, Abb_ζ), Abb_ζ, R(Abb_ζ, Abb_ρ), Abb_ρ, R(Abb_ρ, U_ρ), U_ρ, Sys_ρ)

Rue Dieulafoy, Paris

2. $C = (Sys_\lambda, \emptyset, R(\emptyset, Abb_\lambda), Abb_\lambda, R(Abb_\lambda, Abb_\zeta), Abb_\zeta, R(Abb_\zeta, Abb_\rho), Abb_\rho, R(Abb_\rho, \emptyset), \emptyset, Sys_\rho)$

Rue du Bourg Tibourg, Paris

3. $C = (Sys_\lambda, \emptyset, R(\emptyset, \emptyset_\lambda), \emptyset_\lambda, R(\emptyset_\lambda, Abb_\zeta), Abb_\zeta, R(Abb_\zeta, \emptyset_\rho), \emptyset_\rho, R(\emptyset_\rho, \emptyset), \emptyset, Sys_\rho)$



Impasse Saint-François, Paris

In den obigen drei Modellen ist jeweils $Z_\zeta = 0$. Ein Modell für $Z_\zeta \neq 0$ ist:

Boulevard Raspail, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Colinearität. Konstanz 2021 (= Kybernetische Semiotik, Bd. 41)

16.2.2025