


Prof. Dr. Alfred Toth

Präsentationsstrukturen mit Diamonds

1. Nach der Kategorisierung von Präsentationsstrukturen von Menüs mit Hilfe von Thematisationsstrukturen (vgl. Toth 2022) benutzen wir im folgenden das „Diamond System Scheme“ (vgl. Kaehr 2010, S. 4) und dessen Weiterführung in Toth (2025).




2. Im folgenden vereinbaren wir (N = Nachbarschaft, U = Umgebung, vgl. Toth 2020)

$\text{Umg}(\text{ext}) := N$

$\text{Umg}(\text{int}) := U$

2.1. $P = (123)$




1 = Hackbraten, 2 = Kartoffelbrei, 3 = Gemüse



Rest. Oberhof, Zürich

2.2. $P = (132)$




1 = Saitenwürstle, 2 = Spätzle, 3 = Linsen



Gasthaus Bären, Stuttgart

2.3. $P = (213)$




1 = Rostbraten, 2 = Zwiebeln, 3 = Bratkartoffeln



Rest. Alte Kanzlei, Stuttgart

2.4. $P = (231)$




1 = Curry, 2 = Spiegelei, 3 = Reis



Café Paulette, Paris

2.5. $P = (312)$




1 = Schnitzel, 2 = Kartoffel-Gurken-Salat, 3 = Zitronenscheibe



Rest. Sonne, Stockach

2.6. $P = (321)$



1 = Tomaten, 2 = Mozzarella, 3 = Basilikum(pesto)



Bäckerei Wüst, Zürich

Literatur

Kaehr, Rudolf, Diamond Text Theory. Glasgow, U.K. 2010

Toth, Alfred, Systeme, Umgebungen und Nachbarschaften. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2020

Toth, Alfred, Präsentationsstrukturen von Menüs. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2022

Toth, Alfred, Umgebungen und Metaumgebungen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2025

25.5.2025