


Trajektische Konversionen bei Eigen- und Kategorienrealität

1. Im folgenden wenden wir die in Toth (2026a-e) verwendeten Typen von Konversionen bei systemischen semiotischen Relationen auf die beiden von Bense (1992) als eigenreal bezeichneten diagonalen semiotischen Relationen, die Eigenrealität im engeren Sinne und die Kategorienrealität, an.


2. Typen von Konversionen bei Eigen- und Kategorienrealität

2.1. Eigenrealität


2.1.1. Systemkonversion




2.1.2. Interne System-Umgebungskonversion




2.1.3. Externe System-Umgebungskonversion



2.1.4. Umgebungskonversion




2.1.5. Monadenkonversion in den Umgebungen




2.2. Kategorienrealität


2.2.1. Systemkonversion




2.2.2. Interne System-Umgebungskonversion




2.2.3. Externe System-Umgebungskonversion



2.2.4. Umgebungskonversion



2.2.5. Monadenkonversion in den Umgebungen



Literatur

Bense, Max, Die Eigenrealität der Zeichen. Baden-Baden 1992

Toth, Alfred, Trajektische Systemkonversion. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2026a

Toth, Alfred, Austausch von System und Umgebung. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2026b

Toth, Alfred, Intratrajektische Monadenkonversion. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2026c

Toth, Alfred, Haupt- und Nebentrajektionen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2026d

Toth, Alfred, Umgebungstrajektionen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2026e

16.1.2026