

Prof. Dr. Alfred Toth

Zeicheninterne Dissemination

1. Wir gehen wiederum aus von der folgenden Form einer ternär-triadischen Zeichenrelation (vgl. Toth 2026a)

$$Z = ((\square_1, \square_2, \square_3), (\square_4, \square_5, \square_6), (\square_7, \square_8, \square_9))$$

und den drei homogenen Haupttypen zeicheninterner Dissemination (vgl. Toth 2026b)

$$Z^1 = ((3_1, x_2, \square_3), (2_4, y_5, \square_6), (1_7, z_8, \square_9))$$


$$Z^2 = ((3_1, \square_2, x_3), (2_4, \square_5, y_6), (1_7, \square_8, z_9))$$

$$Z^3 = ((\square_1, 3_2, x_3), (\square_4, 2_5, y_6), (\square_7, 1_8, z_9)).$$

2. Im folgenden konstruieren wir gemischte, d.h. heterogene Nebentypen zeicheninterner Dissemination, indem wir die Lokalvarianzen von Z^1 , Z^2 und Z^3 kombinieren.


2.1. Z-interne Dissemination in Z^1

$$Z^1 = ((3_1, x_2, \square_3), (2_4, y_5, \square_6), (1_7, \square_8, z_9))$$




2.2. Z-interne Dissemination in Z^2


$$Z^2 = ((3_1, \square_2, x_3), (2_4, \square_5, y_6), (1_7, z_8, \square_9))$$




$$Z^2 = ((3_1, \square_2, x_3), (2_4, y_5, \square_6), (1_7, \square_8, z_9))$$



$$Z^3 = ((\square_1, 3_2, x_3), (y_4, 2_5, \square_6), (\square_7, 1_8, z_9))$$



$$Z^3 = ((\square_1, 3_2, x_3), (y_4, 2_5, \square_6), (z_7, 1_8, \square_9))$$



Literatur

Toth, Alfred, Eine ternäre triadische Semiotik mit Primzeichen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2026a

Toth, Alfred, Doppelte Dissemination semiotischer Relationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2026b

8.3.2026